



MERRY HOUSE

CASA DI CURA ACCREDITATA CON IL S.S.N. - MEDICINA - GERIATRIA
LUNGODEGENZA MEDICA - RSA - CENTRO PER LE CURE PALLIATIVE
POLIAMBULATORIO FKT - RADIOLOGIA



PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA

SOLO PER ESAMI EFFETTUATI DI MATTINA - ENTRO LE 14:00

NEI TRE GIORNI PRECEDENTI LA COLONSCOPIA NON MANGIARE FRUTTA, VERDURA, LEGUMI E CIBI INTEGRALI (CRUSCA, SESAMO, ECC.)

IL GIORNO PRIMA DELLA COLONSCOPIA:

COLAZIONE: THÈ LEGGERO O ORZO O CAMOMILLA ZUCCHERATI E 3 FETTE BISCOTTATE CON MIELE E/O MARMELLATA.

PRANZO: MINISTRINA IN BRODO VEGETALE E PETTO DI POLLO.

CENA: NON MANGIARE, BERE SOLAMENTE (BRODO VEGETALE, THÈ LEGGERO OPPURE ORZO O CAMOMILLA ZUCCHERATI).

ASSUNZIONE DI SOLUZIONE LASSATIVA "PLENVU"

N.B. - -NON ASSUMERE PLENVU SE AFFETTI DA FAVISMO O FENILCHETONURIA

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME, PRENDERE LA **DOSE 1** (VEDI ISTRUZIONI) **ALLE ORE 18:00** E DOPO ALTRI 500 ML DI LIQUIDI CHIARI (ACQUA, CAMOMILLA, TISANE).

DOPO ALMENO UN'ORA ASSUMERE LA **DOSE 2** (VEDI ISTRUZIONI) E SUCCESSIVAMENTE ALTRI 500 ML DI LIQUIDI CHIARI.

N.B. per i pazienti affetti da **stipsi cronica** è consigliabile l'uso di **MOVICOL bustine:** 2 bustine al giorno lontano dai pasti per 3-5 giorni precedenti il giorno della preparazione.

IL GIORNO DELL'ESAME, ASSICURARSI CHE L'ASSUNZIONE DI QUALUNQUE LIQUIDO CHIARO SIA TERMINATA ALMENO 8 ORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESAME E RICORDARSI DI **NON MANGIARE NÉ BERE IL GIORNO DELL'ESAME.**

SOC. DI GESTIONE - C.G.R. S.P.A. CON SOCIO UNICO



AVVERTENZE

1. NON È RICHIESTA LA SOSPENSIONE DEI FARMACI ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI (ASPIRINA- PLAVIX-TIKLID etc.);
2. PER I PAZIENTI CHE ASSUMONO TERAPIA CON ANTICOAGULANTI: LA TERAPIA CON ANTICOAGULANTI (SECONDO INR) DOVREBBE ESSERE SOSPESA 5 GIORNI PRIMA E SOSTITUITA CON EPARINA A BASSO PESO MOLECOLARE. IL CONTROLLO DELL'INR DEVE ESSERE RIPETUTO IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME. IN CASO DI ASSUNZIONE DI NAO (NUOVI ANTICOAGULANTI ORALI) CONCORDARE LA SOSPENSIONE CON IL PROPRIO MEDICO CURANTE;
3. EVENTUALI TERAPIE IN CORSO NON DEVONO ESSERE SOSPESSE MA NELL'ULTIMO GIORNO DELLA PREPARAZIONE I FARMACI DEVONO ESSERE ASSUNTI ALMENO 1 ORA PRIMA DELLE SOLUZIONI LIQUIDE;
4. PRIMA DELL'ESAME È NECESSARIA LA RIMOZIONE DI **PROTESI DENTARIE MOBILI**, LENTI A CONTATTO, SMALTO O GEL DALLE UNGHIE;
5. PORTARE LA PROPRIA DOCUMENTAZIONE CLINICA ED EVENTUALI ESAMI ENDOSCOPICI PRECEDENTI;
6. SEGNALARE PREVENTIVAMENTE ALL'ENDOSCOPISTA ALLERGIE, PATOLOGIE CARDIORESPIRATORIE O DI ALTRA NATURA, FARMACI CHE SI ASSUMONO ABITUALMENTE;
7. IN CASO DI PATOLOGIA CARDIACA SI RICHIEDE L'EFFETTUAZIONE DI UNA VISITA CARDIOLOGICA NEI TRE MESI PRECEDENTI L'ESAME;
8. L'ESAME ENDOSCOPICO È DI NORMA ESEGUITO CON LA MODALITÀ DELLA SEDO-ANALGESIA, CON SOMMINISTRAZIONE DI UN ANALGESICO E DI UN SEDATIVO.

NON È PREVISTA, SE NON RICHIESTA ESPRESSAMENTE DA PARTE DEL PAZIENTE, LA SEDAZIONE PROFONDA CHE RICHIEDE LA PRESENZA DELL'ANESTESISTA E LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IPNOTICI, REALIZZATA IN SEDUTE DEDICATE.

IN QUESTO CASO VIENE RICHIESTO IL PAGAMENTO DELL'ASSISTENZA ANESTESIOLOGICA.

9. SOLO SE VIENE RICHIESTA LA SEDAZIONE PROFONDA

IL GIORNO DELL'ESAME IL PAZIENTE DOVRÀ ESIBIRE I SEGUENTI ESAMI EMATICI: EMOCROMO COMPLETO, GLICEMIA, AZOTEMIA, CREATININA, TEMPO DI PROTROMBINA, PTT E INR (ESEGUITI DA NON OLTRE 6 MESI) ED ECG.



MERRY HOUSE

CASA DI CURA ACCREDITATA CON IL S.S.N. - MEDICINA - GERIATRIA
LUNGODEGENZA MEDICA - RSA - CENTRO PER LE CURE PALLIATIVE
POLIAMBULATORIO FKT - RADIOLOGIA



IN CASO DI SEDAZIONE COSCIENTE O PROFONDA, IL PAZIENTE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DA UNA PERSONA MAGGIORENNE E NON POTRÀ GUIDARE O AZIONARE AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI O QUALUNQUE ALTRO MACCHINARIO PERICOLOSO PER ALMENO 18 ORE.

IL PAZIENTE DEVE PRESENTARSI PRESSO IL SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AL PIANO MENO UNO - 1) 30 MINUTI PRIMA DELL'APPUNTAMENTO.

IN CASO DI RINUNCIA ALL'ESAME È NECESSARIO DISDIRE ALMENO 48 ORE PRIMA CHIAMANDO I NUMERI: 06 52360378 – 06/52368753 – 06/52355376.

RACCOMANDAZIONI FINALI

UNA ADEGUATA PULIZIA DEL COLON CONSENTE UNA BUONA RIUSCITA DELL'ESAME.

UN COLON PERFETTAMENTE PULITO PERMETTE L'ESECUZIONE DI UN ESAME PIÙ AFFIDABILE E SICURO, FAVORENDO L'IDENTIFICAZIONE DI EVENTUALI LESIONI ED EVITANDO DI DOVER RIPETERE LA COLONSCOPIA A BREVE TERMINE. AL CONTRARIO IN CASO DI INADEGUATA PREPARAZIONE L'ESAME RISULTERÀ MENO ACCURATO, PIÙ LUNGO E COMPLESSO, CON IL RISCHIO DI DOVERLO RIPETERE A BREVE DISTANZA DI TEMPO. SI RACCOMANDA, PERTANTO, DI SEGUIRE CORRETTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE, ASSUMENDO INTERAMENTE LE QUANTITÀ DI LIQUIDO INDICATE.

Data, _____ Firma del paziente _____

SOC. DI GESTIONE - C.G.R. S.P.A. CON *SOCIO UNICO*

Sede: 00126 ACILIA - ROMA - Via G. Beduschi, 28/30 - Capitale Sociale € 260.000,00 int. vers. - C.C.I.A.A. n. 341059 - R.E.A. di Roma n. 1733/71
C.F. 00803280585 - P. Iva 00933031007 - Tel.: Centralino 06/52360378 - 52355376 - Ambulatori: 06.52368753 - Fax 06.52351296

Certificata ISO 9001 - Certificato di conformità N° 2009R00798